庫全書

子部

欽定四庫

子部 證治準繩卷三十六

詳校官太醫院醫士 臣舒 岱

編修臣倉聖脈覆勘

校對官主簿臣、總校官進士臣 腾録監生臣饒文洲 郭未祚 熾鈴 1.)了 1.1 二十二 CHANGE CHANGE STATE OF THE STATE A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH 整治草草 1 王肯堂 撰

銀反四月全書 磁石羊腎丸 服一 水二鐘葱白二根紫蘇五並薑五片煎至 磁石 木香 天南星爆裂各 方加全蠍去毒一錢 核防風 通三 二两火煅醋 川芎 白蒺藜妙去麻黄去甘草泉各白正科 7 錢牛 治風虚不爽時有重聽或有風痺之 當歸 遠志肉 卷三十六 淬 同煎 七次 石菖蒲 用苞 晝夜去 惹木 去想本通川椒子一合木川椒 細辛 鍾食後 木通 細辛 目去

清神散 以煮腎酒打糊和丸如梧子大每服百十九空心温 右為細末用羊腎两對去膜以酒煮爛和諸藥末搗 酒鹽湯任下仍服清神散二樂相問服忌牛肉鷄鴨] 兔絲子酒川芎 地黄 歸). L., \\ 黄芪 治氣壅頭目不清耳常重聽 蒸 丙 川烏地各石菖蒲 設治學繩 山樂 木香 鹿茸酒是 兩肉桂 六 鉞 當 孰

多定匹库全書 磁石浸酒方 治風邪之氣干於腦或入於耳久而不 散經絡痞塞不能宣利使人耳中腔腔然或作旋運 右為細末每服二錢食後茶清調飲 防風 甘菊花 川芎 为去取汁 山茱萸 天雄名二两 木通五两捣碎水山茱萸 天雄炮去皮臍木通 防風發四木香或石菖蒲 薯蕷 白芙苓 白殭蠶炒各羌活 菖蒲 乾薑炮內桂 遠志去号霸 荆芥蕙 木通 甘草各十 細辛

更足日事在1 魚腦膏 性飲之以瘥為度 火煎候香濾去滓傾入磁器中候凝丸如棗核七 右除魚腦外為細末以魚腦置銀器中入 右對細和勺以生絹袋盛用酒二斗浸七日每日任 昌浦各半 生鯉魚腦 平當歸始細辛去 附子炮馬白芷 治風聲年久及耳鳴 設治準絕 人藥在内微

半野羹 金罗口万人 諸樂 煎取一盖半去海入羊野粳米一合葱白薑椒鹽醋 右以水三大椀先煮磁石取汁二大椀下杜仲等又 裹塞耳中一方無菖蒲有羊腎脂同魚腦先熬次下 如作羹法空心服 杜仲先籍 黄芪春牛磁石五 底羊腎一隻去內從落宿去皮久軟 綿兩 捣 裏懸煎不 碎 水淘 去 得 到赤

磁石丸 くこうる ここう 子大每服五十丸空心温酒鹽湯下 鋪平將蠮鋪米土 焙令米黄為度去米不用又切生 右用全蠍四十九箇去薑炮濕以糯米半升於大瓦 右為末用羊腎一對去脂膜搗爛打酒糊為九如桐 磁石火煅 治耳龍氣塞腎虚等證 桂心不見水人祭母 次 防風 齊治學死 羌活 黄茂鹽水木通皮白

| 多定四库全書 風熱犀角飲子 **薑四十九片每片置蝦再焙薑焦為度去薑不用將** 服藥時令夜飯半飽服時看其人酒量勿今大醉服 蠍研為細末三五日前每日先服黑錫丹三五服臨 聲一方無糯米製銀石器中炒 已令熟睡勿得叫醒却令人輕喚如不聽得濃煎葱 白湯一 血流出 一碗令飲五更耳中間百十攢笙響便自此聞 治風熱上壅耳內聲閉譽腫掣痛膿 表三十六

ころうえたち 関 犀角散 水二鍾煎至一鍾食後服 水二鍾生薑五片煎至一鐘不拘時服 蚩 赤芍藥 犀角 鈴木通 甘草多年 治風毒壅熱心胸痰滞兩耳虚聲頭重目眩 治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血流出 赤小豆少各甘草炙 白芍藥 石菖蒲 撥治準經 川芎 木鼈子 甘菊花去根女参 當歸

動玩四庫全書 换神散 不利 右為末每服三錢水煎去滓食後温服 甘草炙半 羌活 惹苡仁 茯神去麥門冬 士心各羌活 犀角屑 治上焦風熱耳忽聲鳴四肢滿急胸膈痞問 澤瀉 **P** 甘莉花 石菖蒲 木通 前胡 五味子 生地黄西 年來門冬去 积殼 裁炒石菖蒲 防風火蔓剃子

解倉飲子 通聖散是財液疾丸魚疾 /. IT :-! 右為末每服三錢生薑三片水煎去滓食後温服 **韓耳俗痛膿血流出** 右對散每服四錢水煎食後臨卧服 甘草多年 赤芍藥 木鼈子士 裁各 治氣虚熱壅或失機胃暑風熱上壅耳內 白芍樂西半當歸 整治學經 炙甘草 놋

腎虚寒焼腎散蜜雖方 濕痰檳榔神芎丸 |銀定四庫全書 氣逆流氣飲 養正丹氣龍舊九見勝復元通氣散見 不換金正氣散寒申指迷七氣湯風來復湯 右為末滴水丸桐子大每服十丸次加十丸白湯下 大黄 磁石 黄本路二牽牛 要 研飛 附子去皮煅醋淬附子一两 沉香降氣湯 蘇子降氣湯無見 滑石 每四檳柳二 炮 啊

從蓉九漸治腎虛耳聾或風邪入於經絡耳內虛鳴 溏灰火內煨熟空心細嚼酒解薄粥下之十日劲 石為末每服用猪腎一枚去筋膜細 分入散樂 絲子 肉旋蓉 微 附子 阴 蒸焙羌活 口者 焙酒 浸 汁 錢鹽花一字和与用十重濕紙裏於 全蠍 山茱萸肉 推治準繩 鹿茸去毛酒 石龍芮 解去磁石 切葱白韭白各 石菖蒲 × 醋火淬煅

補腎丸 多英四库全書 益腎散 鹽并樂濕紙 十重裹煨令香熟空心 細嚼温酒送下 右為細末每服二錢用猪腎一隻細切和以葱白少 右為末蜜丸桐子大每服百丸空心鹽酒鹽湯任下 磁石 製巴戟 細辛 戟去乾薑 地为樂 治腎虚耳聲 治腎虚耳聾 免絲子 海澤瀉 川椒十二 山茱萸 兩石菖蒲 石斛 黄浅 桂 נטו 沉香和半 遠志 乾地黄

文已口奉 在一手 內從 蓉九 服五十九空心鹽酒送下 右為細末以羊腎研爛細酒煮麪糊丸如桐子大每 羊野松 官桂夫 肉旋蓉培 鬼絲子酒浸山芋 當歸 子地甘草己五各當蒲和茯苓西防風十 底防風头熟地貴 芍藥 蛇狀子 治腎虚耳聲 發治草鄉 牡丹皮 內薩蓉漫人參 白茯苓皮去 黄茂春年附 兩

金罗正居台書 桑螵蛸湯 温酒送下 右為細末煉蜜和丸如桐子大每服三十丸空心用 右吹咀每服三錢七先以水三蓋煮猪腎一隻取汁 皮 桑螵蛸 大松當歸 两大黄 炒細辛 附子地壮荆子 皮牌羌活羞澤寫各二羊野一對 治虚損耳聲 27 苗川芎 磁 白术米州白茯苓去官桂美 石 醋淬菖蒲米泔乾 牡丹皮西 炙薄 丰 乾切 去 地黄

7.17.11.11 羊腎丸 味九 而不降或耳虚鳴 右用好全蠍四十九枚炒微黄為末每服三錢以温 酒調仍下八味丸百粒空心只三两服見効力 盖去腎入樂煎至七分去滓食前温服 山茱萸 鬼絲子演遠志以桂心 治耳瞶及虚鳴 治腎虚耳聾或勞頓傷氣中風虚損腎氣升 乾薑 證治準絕 川巴戟 芍藥 黄耆 澤瀉 石斛 北 氣見 乾 細

好定四庫全書 安骨丸 右三件為末混合為丸梧子大每服四五十九鹽湯 温酒任下 前鹽酒下三十九至五十九立効 右為末以羊腎一雙研細以酒煮麪糊丸梧子大食 大安腎丸四磁石再煅石菖蒲 地黄 從蓉漫人參兩"菖蒲冊防風牛 戒苓再 治虚弱耳聲 附子 當歸 卷三十 牡丹皮 羌活的,本 蛇林子

欠三丁巨 白書 地黄丸 以葱白温酒空心吞下晚飯前再服一服 右件樂為細末煉塞為丸如梧桐子大每服五十九 仲 搗蒸 大熱地黄焙當歸 *大川椒 去墓製炒 治勞損耳聾 Ł 白芷 汗故紙少白蒺藜以料胡蘆巴炒 路治學經 石菖蒲多二 川芎 辣桂 +磁石火 **兎綵子** 研燒 細醋 水淬 三酒 飛七

肺虛蠟彈九四 重 戶四月 有電 右三味研為末和匀用黃蠟一兩露和為丸如彈子 右件樂為麤末每服四錢水煎去滓日二三服 大鹽湯嚼下有人止以黃蠟細嚼點好建茶送下亦 白茯苓兩山藥炒三杏仁去皮火 生地黄十两枳殼 水淘 兩 盡赤汗為度二兩甘草水淘三二十次去甘草 治耳虚聲 羌活 防風 桑白皮香 黄芩 木通 半 磁石碎棉

益氣聰明湯見 之之の事心島 氣閉通氣散 湯野下 **幼山藥茯苓杏仁皆入於太陽山藥大補陰氣惟** 仁利氣乃補中有通也少氣嗌乾者門冬人參五味 錢羌活 甘草一錢 尚香 木香 殭蠶 全蠍 改治準 縱 川芎 玄胡索 蟬脱各 宇山甲 陳皮 菖蒲名 錢二

菖蒲散 復元通氣散 治諸氣澀耳聾腹雞便雞魔疽無頭止 金月四月月月 痛消腫 右件藥為細末每服三錢不拘時候温酒調 右為末熱酒調服 青皮 劉成塊子置瓶内以米泔浸七次取出着水只將 石菖蒲九節 陳皮出的 甘草三文連翹一 W 者 者着大五 用两 服

为到事人事 松傳降氣湯加石菖蒲治氣壅耳聾大有神致五見 外治通神散 右為細末每用少許葱白蘸藥引入耳中閉氣坐 食後置口中時時野動照津亦可 錢糯米飲調服日三次或將蒸熟者作指頭大塊子 菖蒲於甑上蒸三两時取出焙乾捣為細末每服二 麝香宝 全蠍松地龍 土狗為二明整半股雄黃為半 強治準絕

追風散 通耳法 金尺四月白星 覺耳內如風雨聲即愈 右二味用新綿子裏了塞所患耳內口中街少生鐵 **時三日一次** 藿香 鵞不食草 磁石財票者如穿山甲焼存性為 雄黄 川芎 薄荷 石菖蒲 苦丁香谷 幕麝香 全蠍 白芷

草麻丸 透耳筒 7/7.] ... J. J. I. 右件樂搞如膏捻如棗核樣以黃蠟薄捲之大針割 兩三眼子兩頭透用塞耳經宿黃水出愈 少許 右為細末每用些少吹鼻中如無鵞不食草加片腦 食鹽 巴豈妙各二 **華蘇子裁松脂** 黄蠟 杏仁去皮雙仁乳香

欽定匹庫全書 又方 雄黄散 於艾上覆以樂二錢七著艾上火燃向耳熏之 右為末以香爐中安艾一彈子大次著黃檗末半錢 石件藥為末攤令簿捲作筒子塞耳內一日一易 各二銭牛大東核十 雄黄 防風 椒目 巴豈 V 菖蒲 磐石 松脂錢 石菖蒲 烏頭 川椒開

蠍稍膏 2 . 17 int 1.11 鄜魚膽膏 右先研蠍梢淡豉令細别研巴豆成膏同研匀捏 右和勺內樓遊管中七日滴入耳內 大綿裏錠子耳中投 塌稍 次 淡豉 二十一粒 鄉魚膽 前烏驢脂沙生油 豆三猫不出油麝香少許用真修 整治掌題 林巴豆は粒去 兩丰 烬蜜為九麥粒 古 油心 如

鷄卵方 多定四届全書 鼠膽九 塞之從晚至鷄鳴取出 右為細末每用一字吹入後用鼠膽滴入隨用綿子 裹定即時置耳中一宿取出未通再用以通為度 小棗核狀用葱白小頭取乳以樂一 新鷄卵首巴豆心膜去 曾青錢龍腦錢凌霄花氣 一粒在內用海綿

叉方 治耳聾灸方 11. J. L. 截平将平頭插入耳內平頭上安筋頭大丈炷灸之 方生用以綿裹包入耳中一方用鯉魚膽汁滴入耳 輕者七肚重者十四肚覺耳中有熱氣者効 内日二次 粘貼益却與雞抱以其餘卵雞出為度取汁滴於耳 右先以雞卵上開一孔將巴豆納卵中以紙兩重麪 用竹筒盛鯉魚腦炊飲處蒸之令烊注耳中 用養术一塊長七分將一頭削失一頭 證治學絕

又方 又方 多定四届全書 通耳丹 又方 當有惡物出在殘紙上日一角用了以蠟塞定 中 却筯以蠟紙捲子安耳中然之待火欲至耳急除去 安息香 用蠟紙一張剪作四片每一片於筋工緊捲抽 用生菖蒲族汁滴耳中 用甘遂半寸綿裏挿兩耳中却将甘草口中嚼 治耳聾 桑白皮 阿魏各一张砂等

又方 叉方 叉方 中一方治風聲仍灸上星二七壯令氣通耳中即愈 右用巴豆七個草麻仁七個大蒜七個研爛入樂末 和勺棄核大每用一丸綿裹內耳中如覺微痛即出 無生薑 用附子以醇醋煮一宿削如豪核以鄉裏塞耳 用騙生脂和生薑熟搗綿裏塞耳中方有川椒 取龜一枚安於盒中荷葉工養之專看葉上有 沒治學電 **十**六

多定四庫全書 華麻子丸 治久聲 又方 末用綿裹如東核大塞耳中一方用白頸者安葱葉 照之龜見鏡中影往往淫發而失溺急以物收取用 尿收取滴耳中一方用素龜雄者置碗或盤內以鏡 中超封頭蒸熟化為水以滴耳中 之又一法以紙炷火上嬌熱以點其尻亦能失尿 草麻子二十一 但角果取內生地龍中居全蠍 以乾地龍入鹽貯在葱尾內為水點之一方為

又方 又方通氣散 右為細末將雞子開一乳取去黃用清和藥仍入殼 取瘥為度 中封固令雞抱之候雖出藥成以出以綿裹塞耳中 右為細末以黃蠟熔和為丸塞耳中 天雄二分附子人 遠志此磁石火城醋 水飛乳香 各

多定四庫全書 又方 又方 繫却頭勿今傾出候蚓化為水滴入耳中 右就樓葱叢內以一並去尖頭入水銀蚯蚓在內 放耳中 右為細末以葱涎和劑塞耳或為細末葱管盛少許 穿山甲 水銀二錢蚯蚓 用大蒜一辦一 螻蛄 春年麝香 - 中 条者 頭劍一坑子以巴豆一粒去皮 鋑 即

The state of the s 清黃膏 治卒耳聲 勝金透闊散 右為末研杏仁如膏和稔如棗核大綿裹塞耳中日 熳火炮令極熱入在蒜內以新綿裹定塞耳中 半字用寫毛管吹入耳中吹時口含茶清待少時 右為細末用鼠膽調和勺再焙令乾研細却入麝香 細辛 川烏頭一個細辛錢二騰攀耸鼠膽一 蒲黄谷一翅末 設治學絕 杏仁幾仁各三分

耳鳴通聖散見脏四物湯見虚補中益氣湯見勞 龍腦膏 金另四月全書 治暴耳聲 用雞心槟榔一個以刀子從臍刺取一家 如錢眼大實以麝香坐於所患耳內從上以文好灸 之不過二三次効 右件捣研合匀綿裹棗核大塞耳中日二易 一易 龍腦一錢二 椒目将兩杏仁去皮

とこうる たよう 龍齒散 正元散月白黑錫丹見諸逆安腎丸鬼 右為細末研与每服半錢七食後用沸湯調服日三 珍湯見虚小柴湯烈寒地黄丸即六味丸見虚 不可專服補藥 龍齒 丹砂 治腎虚熱毒来虚攻耳致耳內常鳴如蟬聲 人參 白茯苓 麥門冬山遠志生而各 鐵粉 龍腦 設治準超 牛黄 麝香每三歲年

多好四月全書 五苓散鬼消青木香九鬼 歸飲 **松** 葱鹽湯下 右為細末酒糊丸如桐子大每服四十九空心食前 川芎 野后戴 兩沙苑族素以羌活兩 果附子一齒羯羊 當歸 細辛兩半石菖蒲 卷三十六 官柱 白尘

柴胡聰耳湯 次之四年人与 時服如虚冷甚者酌量加生附子 水蛭等末再煎一二沸食透稍熱服 右除另研外以水二蓋入薑三片煎至一蓋稍熱下 每服三錢水二盖入紫蘇薑聚煎至一盖去浑不拘 所當歸身 柴胡或連翹四水虾牛 氨炒頭蟲 且是研麝香外 治耳中乾旺耳鳴致聲 人参 炙甘草各一 謹治學題

芷芎散 多人人口は自 麝香散 右為細末滴水捏作挺子塞耳內極妙 右對散每服三錢薑五片葱白二根煎食後臨卧服 川芎 麝香其全縣十四萬荷十四葉裹扇 半夏 樂辣桂 木通 紫蘇藍葉 炙甘草谷 白芷 石菖蒲 好養术 陳皮 治耳内虚鸣 治風入耳虚鳴 細辛 乾香

次包里至事 一 耳痛生犀丸 殩 耳鳴沸閘 裹蒸熨耳門令暖氣通入耳內冷即易之如此數次 右為末用舊膏和少許以綿裹塞耳中以鹽五升布 差後常以亂髮捲塞耳中慎風一方無磁石 犀角豬牛黄郁南星 白附子炮乾薑炮丹砂研 具菜英 巴豆去皮乾薑 石菖蒲 治耳中策策疼痛 簽治准絕 磁石 細

解熱飲子 犀角飲子鬼前風 金がりせんとうし 酒送下 右為細末煉蜜為九如桐子大每服二十九空心温 赤芍藥 白芍藥兩 當歸 沒藥研半夏湯龍腦研乳香研烏蛇酒漫去官桂 大黃素木體子去嚴各 **錢牛防風 當歸將麝香研各** 治風虚熱壅耳內聲閉微痛膿血流出 米 三十六 川芎 炙甘草

涼膈散見發 泰粘子湯東 人己日月 江方 類 水二蓋煎至一蓋去滓稍熱服食後忌寒樂利大便 右為對散每服四錢水一蓋煎至七分食後臨卧服 紅花計 黍粘子 炙甘草 桔梗 再桃仁或柴胡 治耳内痛生瘡 當歸稍 龍膽草 昆布 蘇木 生甘草浴 強治學越 生地黄 黄芪谷三連翹 黄連谷"消黄

杏仁膏 治耳中汁出或痛或膿 白龍散 治小兒腎臟盛而有熱熱氣上衝於耳津液 金云四月全書 右研極細先以綿杖子展盡耳內膿水用樂一字分 掺兩耳日二次勿令風入 結滯則生膿汁有因沐浴水入耳內水濕停積搏於 則成離 血氣蘊積成熱亦令耳膿汁出謂之停耳久而不愈 白磐枯黄丹 龍骨各半麝香

菖蒲挺子 九如彈仁大綿裹置耳中日三易一法搗萬滿自然 右為細末每用不以多少油調滴耳內効一法用醋 用杏仁炒焦為末葱涎搜和為九以綿裏塞耳亦可 右用杏仁炒令亦黑研成膏薄綿裏內耳中日三四 度易之或亂髮裹塞之亦妙一方治耳卒痛或水出 又治耳腫無有膿 菖蒲一附子 婚生雨 治耳中痛

人三四年后馬

Į.

強治準絕

治耳痛不可忍用磨刀鐵漿滴入耳中即愈 透氷丹 **平痒四生散風中** 金好四屋看書 多秘小便赤澀及治中風靡緩一切風疾 汁灌耳神効 不利口舌或澀風毒下疰腰脚沉重腫痛生瘡大便 智子皮蔵靈仙法藍頭白此為 香墨晚醋洋麝 川大黄皮 是山栀子皮 豊荆子皮白 治一切風毒上攻頭面腫痒痰涎壅塞心胸 白茯苓太益

大江可自 二十 後服小兒鸞風入臟粉少許薄荷汁化下半九立効 塞煎皂炭白礬湯放温化四九灌之雞緩風毒日服 用薄荷自然汁用温酒化下两丸如卒中風涎潮昏 杵如乾旋入塞令得所和成劑無服旋丸如梧子大 右為細末煉塞和如麥飲相似以真酥塗好白搗萬 三五丸漸覺有効常服一丸疎痰利高用温酒下食 古仙靈脾葉洗 一錢花本年兩川鳥二两用 100 河水浸半月 焙 用鹽少天麻

逆判子 散 停耳柴胡葱耳湯見前耳 金灰四月全書 通氣散 右為細末研与每服一錢七空心温酒調服 治療疲為湯下一丸忌動風毒物 郁李仁 桂去皮各檳榔三牡丹皮 載各 治耳熱耳出腺汁 研 考藥 人祭西十大黄 1 木香 細辛去炙甘 山芋 官

紅綿散 ていずし こう 引藥入耳中令到底掺之即乾 右研与先用綿杖子展去膿及黃水盡用别綿杖子 水二蓋薑三片紅棗二枚煎至一蓋食後服 甘草 赤茯苓 白攀錢臙脂 蔓削子 川升麻 混台 年 麥門冬山木通 桑白皮 前胡

白蓮散 松花散 多定臣库全書 麝香散 右為細末以綿裹棗核大塞耳中日三易 右捣羅為末每用先以綿杖子淨拭後用藥吹入耳 枯礬 烏賊骨 枯礬平麻勃 **桑螵蛸** Ņ 蘭麝香字 木香 黃連者龍骨各 松脂 花臙脂 銭各

礬石散 禹餘糧丸 7. 1. ... 1. 1. 1... 右件為末以綿裏如皂角子大塞耳日再易之如不 旅乾 丹多研与入耳然九一法用麝香少黄 右為末研令与每用半字接耳如有膿先用綿杖子 **瘥者內有蟲也** 禹餘糧火焼醋馬賊魚骨 半生附子 皮臍 治耳卒腫出膿并底耳及治耳發不瘥有蟲 12/ 強治學擬 釜底墨 チャ 伏龍肝各

好定四库全書 葱涎膏 治盯晦塞耳龍不可強挑 义方 或綿綿裹最核大塞耳一方先以乾薑據之次入攀 次以食鹽末粉其上食久乃起不過再度永瘥一方 末尤妙一方先以紙纏去耳中汁次以礬末粉耳中 亦治耳内生瘡 右用枯攀研細每以葦筒吹少許入耳中日三四度 不用鹽 用商陸生者洗净以竹刀削如棗核大塞耳中 E

ここ ここここ 題 菖浦散 又方 右為細末以羊髓和少許綿裹塞耳中 右為細末先繳耳淨將樂乾修耳中 右以細辛附子為末蔥汁調令稀灌入耳中 龍骨 菖蒲 狼毒 葱汁白細辛 品附子名二或牛 枯礬 臙脂 磁石 時附子與去枯寒而牛 證治學題 海螵蛸谷等麝香沙

竹蛀散 蠍倍散 立効散 多定匹库全書 右為細末研匀每用少許吹入耳中一方加乾臙脂 右研極細以綿杖子捲之用舊毛管輕吹一字入耳 告竹蛀末 陳橘皮塩工焼黑麝香外 全蝎女性 五倍子以 枯礬美麝香外 枯白礬錢、乾臙脂五麝香

治停耳方 九三丁草 二十五 又方 右以脫猪脂調和納耳中以綿塞之不經三兩上除 得動追出惡物即愈 右研極細先用綿展耳內膿令淨吹入樂柱耳門不 右研匀每用少許先以綿拭耳內膿淨上藥 麝香线 蝉殼火燒存性 狗膽下首枯罄一錢 ₹ 改治學練

附子九 香附散 金好四月全書 根 右為細末研与熔黄蠟和燃如棗核大針穿一孔令 綿裹如棗核大塞耳 透塞耳中日一換一方治肛腳不用黃蠟只傷成膏 附子地去菖蒲沒時枯白醬 草麻仁研松脂各 研乾臙脂市杏仁雙仁炒另研 治耳聾出膿疼痛及盯晦塞耳 用香附去毛研為末以綿杖送入耳

治耳膿 二聖散 治耳內出膿水 1 all art 17 Jan 10/12 三黄散 治耳内流膿 又為細末以少許吹入耳中 右為細末先以綿拭耳內腺却換藥 雄黄 硫黄 雌黄 分等 羌活 白附子此各 家陀僧《輕粉が麝香》

耳内奢曾青散 多好四周全書 右為細末用猪羊腎各一隻切開每隻入藥末五分 羽 昳 門 不得著鹽濕紙裏根熟五更初温酒城下續喚粥壓 雄黄七哉曾青我黄於二 **屑服胡儒** 無三椒門 **夏五** 白事 裁 本 本 教 即汗两通 解調牵杂 盖下牛白雄儿頭皮 黄川 九四 西 內 西 各 二是 俱一

久己OF Little 柴胡栀子散 清明散 治三焦及足少防經風熱耳內 黄連散 作痒生瘡或出水疼痛或胸乳間作痛或寒熱往來 拭乾用之 右為細末每用少許綿裹納耳中 右為細末研与每用少許納耳中有膿汁用綿杖子 柴胡 黄連科白磐七歳 施子少牡丹皮養一茯苓 川芎 芍 禮治準題

當歸川芎散 金河四周白書 痒痛生魔出水或頭目不清寒熱少食或婦女經水 右水煎服若太陽頭痛加羌活 不調胸膈不利腹脇痞痛 右水煎服 當歸 "牡丹皮 川芎 牛蒡子以各甘草五 若肝氣不平寒熱加地骨皮肝氣實加 治手足少陽經血虚瘡證或風熱耳內 柴胡 茯苓谷八蔓荆子 白术 ち頼る一 甘草谷五 山栀炒

should like 加味地黃丸 眼昏痰氣喘嗽或作渴發熱小便赤澀等證 血虚寒小腹時痛加肉桂日脯發熱加歸地 血不足胸膈不利或小腹痞滿或時作痛加熟地肝 术脾虚胸膈不利加參茂痰滯胸膈不利如术半肝 氣不順胸膈不利或小腹痞滿或時疼痛如青皮肝 柴胡黄芩氣血虚加冬茂歸地脾虚飲食少思加茶 乾山藥 治肝腎陰虚瘡謹或耳內痒痛出水或 山茱萸肉 在治草槌 牡丹皮 澤潟

治驗散 多安四月全世 八味丸 為九如桐子大每服百九空心白湯下不應用加味 右將二地黃指碎酒拌濕杵膏入前末和匀加煉蛋 川芎 白芷 半百部 白丁香 藜蘆蘇 草局科砒霜研菜 熟地黄 治蚰蜒入耳 生地黄 柴胡 二錢 夜明沙炒猪牙皂角交南星地谷 五味子本等分 :

九三日日 AIMIN **引塞麗澤通氣湯** 微吟令藥氣行立出藥不得多多即如雖成水不出 右為細末研勺臨時更用鉛丹調色勺磁器收如蚰 如蝎螫先點少醋在螫處換藥半字許擦令熱即効 **蜒入耳取少許以醋一滴調化以細翎蘸藥入耳竅** 四之卷末二分川椒四白芷 黄芪多一卷 獨活 防風 發治學姓 升麻 葛根分八麻黄 Ī 節存


温肺湯 右作一服水二蓋生薑三片聚二枚葱白三寸同煎 至一盖去滓稍熱服食透忌一切冷物及風寒凉處 右麤末分二錢每服水二大盡葱白二並煎至一盏防風各一麻黄四錢不 坐卧行住 甘草发八 升麻 黄茂 丁香袋 葛根 羌活 甘草矣

温衛湯 欠己口見 八十二 水二大蓋煎至一大蓋去滓稍熱食速服 去滓稍熱食透服 黄茂 蒼术 佛耳草 谷二巻木分 黄芪越人参 升麻 治寒氣風邪傷於皮毛令人鼻塞吹吸上喘 Į 防風谷三黃連 黄檗 升麻 资治草題 夫ロ 陳皮谷五甘草泉款冬花 母 羌活 羌活 柴胡 ŧ 白芷

温衛補血湯 蛋豆四周全書 水二蓋煎至一盡去滓食遠 澤為本原皮 吳茱萸 骨皮 丹皮谷"當歸身" 黄茂二分升麻分柴胡 桔梗 黄檗谷一香术 人参俗"生地黄 青皮 十分村仁 甘草《白芩 炙甘草 木香 -質葵花朵 陳皮 服晴日服之 防風 黄連 生甘草 王瓜根 白术 黄檗 ٤ 牡 地

辛夷散 してうう ことう 人參湯 水二鍾煎至一鍾食後服 氣息不通不聞香臭 水二蓋煎至一蓋半去滓食前稍熱服 節蜀椒去 治肺虚為四氣所干鼻內壅塞涕出不已或 治肺氣上攻鼻塞不通 川芎 白茯苓 黄芩 去目并合口者 汗各一錢牛 木通每細辛光 防風差羌活 設治學 越 炒 陳皮去羌活 孟

多定四周白書 增損通聖散 右為細末無服二錢食後茶清調服 水二鍾畫三片煎一鍾食後服 鼠粘子 甘草水 辛夷去川芎 治肺氣不利頭目昏眩鼻塞聲重咯寧稠 桔梗 W 治肺氣不和鼻塞不利 白芷 白芷 甘草菜各着耳子減 桑皮 甘药花 紫苑各 料本穗红生 前胡 石膏 粘



通關散 防風湯 金好四月月月 嚏 肩項拘急頭目昏痛風府怯寒 右為細末每服三錢不拘時温酒調下 告參科半 原蠶城五上白附子地益智去蒺藜州去薄荷 防風 神梔子松升麻一石膏两三麻黄或等七官 半两木通 治腦風鼻息不通不聞香臭或鼻流清涕多

排風散 華澄茄 九 プーンフラー ノートラ 右為細末每服二錢空心温酒調下 再 右吹咀每服三錢水一蓋煎七分去海空心温服日 防風 而羌活 所 治鼻塞或生瘜肉 秦光去皆具葉爽湯浸天雄炮去山半 西薄荷葉或荆芥穗二錢 簽治草包

菖蒲散 通頂散 右為細末煉蛋和九如櫻桃大不拘時喻化一二九 右為細末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧少時 右研与每用少許吹入鼻內即瘥 菖蒲 皂角分等 胡黄連 錢研 治鼻內室塞不通不得喘息 滑石研各"瓜蒂研、麝香研 蟾酥 久三口草 白馬 瓜蒂散 膽汁和綿裹塞鼻中 右為末每用一錢綿裹塞鼻中日二易之一方以狗 蘇散 瘥 右為細末每用少許綿裹塞耳中濕則易之五七日 瓜蒂 藜蘆谷等 考窮 辛夷西一細辛或甘 木通中 整治準施

金易巴及人 鼻齆芎藭散 疾藜汁方 治鼻塞多年不開香香清水流出不止 右取常道車碾過蒺藜一把捣以水三升煎取熟先 分同煎 仰卧使人滿口含飯取一合汁灌鼻中使人不過再 度大魔必出一兩個應內似亦 蟲一方有黃連等 芎藭 槟榔 石菖浦 白芷的一木香 川椒 炙甘草 肉桂 麻黄菇防已 木通

「八八丁」」 日 一 報治学総 山茱萸丸 右為細末煉塞為九如桐子大茲服三十九空心用 右吹咀每服三錢水二盖生薑叁片紫蘇葉少許煎 至八分去滓食速温服 皮鄉獨活錢半春光士 炒防風 炙甘草西 山茱萸 大黄野药花各一两朴确或年 附子 各字 雨半莫荆子皮 栀子皮

通頂散 銀定四库全書 赤龍散 大抵鼻者由肺氣注於鼻上榮頭面若上焦 膿涕結聚則鼻不知香臭遂成艷也 右為細末研勻每用裝豈許臨即吹入鼻中水出愈 壅滞風寒客於頭腦則氣不通冷氣停滞搏於津液 酒送下老人亦宜服班娠去附子如細辛半分 龍腦母或席本四黃連三大赤小豈 二十 藜蘆谷一皂角肉好麝香炒

黄白散 右為細末以雄犬膽汁却丸綿裹塞鼻一方為末播 右為細末每用少許搞鼻中亦治應肉 右為細末每用少許吹入鼻中 雄黄鲜白馨 瓜蒂 雄黄年瓜蒂七級装進麝香少 治鼻齆應肉鼻寿等證 松治难題 細辛錢各

通草散 鼻鼽川椒散 治鼻流涕 多定四月全書 右為細末每用二錢食後温酒調下 右為末塞和綿裏少許納鼻中 木通 川椒開口者河子去辣桂 白术各等 治肺傷風冷鼻流清涕頭目疼痛胸膈不利 治鼻齆氣息不通不聞香臭并鼻瘜內 細辛 附子谷等 川白薑州川芎 附

人三口甲人 本事通草丸 右細末塞丸綿裹納鼻中家封勿令氣塞丸如麻子 右攻咀每服三錢水一蓋生畫半分煎至六分去滓 食後温服 芎窮 附子系一 通草 辛夷品半細辛 細辛而附子皮肤白木 桂心五分《枳殼炒炙甘草西牛 13 治鼻塞清涕出腦冷所致 被治學題 甘遂 訶熱勒機士 莫判子 桂心 7 芎藭

金点四人看書 辛夷散明治鼻塞腦冷清涕不已 千金細辛膏 治鼻塞腦冷清涕常流 稍加大微覺少痛效捣薑為丸即愈 色止以綿裏塞鼻中 右煎猪脂成膏以苦酒浸前八味取入油煎附子 細辛 細辛 附子各七皂角屑時桂心而猪油 川芎 川椒 乾薑 川芎 黑附子吃無乾薑 川芎 吳茱萸 辛夷

欠己了三 白芷丸 中 內同煎附子色黃為度以綿熊雞塞鼻中 右為細末以羊脂和成膏每用如栗核大鄉裏塞島 右用猪脂二两煎油先一宿以米 醋浸藥取入猪油 桂心 英各二桂心三哉皇角屑一錢) . L., 治鼻流清涕不止 治鼻常有清涕 細辛 乾薑地川椒出汗各年两皂爽 強治准施 錢六

金员四年全書 鼻淵防風湯 白芷研為細末以葱白搗爛和為丸如小豈大每服 右為細末每服二錢沸湯點服食後日三 如湧泉不藏久而不已必成衂血之疾 二十九茶湯下無時 門冬去心各 防風去蘆一青本 人參 炙甘草 治鼻流濁涕不止名曰鼻淵 治膽移熱於腦則辛頭鼻湍濁涕不止 川芎

防風通聖散見肚 火足四事心馬 图 辛夷散 右為末每服二錢食後茶清調服 臭 右為細末每服二錢用葱茶清食後調服 辛夷仁 木通步防風 甘草 辛夷仁所着耳子哉十香白芷而海荷葉五 治鼻中壅塞涕出不已或氣息不通不聞香 細辛業上葉本差升麻 改治學題 川芎 1 白芷

南星飲 補腦散閥黑錫丹馬諸逆於靈丹閥靈砂丹且嗎 抑金散 貫通 氣不宣送流髓涕 **華十般等分到和同三錢薄荷羌煎服氣息調勺鼻** 上等大白南星切成片用沸湯溢两次焙乾每服一 細辛白芷與防風羌活當歸半夏芎桔梗陳皮茯苓 治風邪入腦宿冷不消鼻內結硬物室塞腦 治肺熱鼻塞涕濁 Calling Line 辛夷九 治頭風鼻涕下如白带者 末入鼻中 右末糊丸薄荷湯下 用紗觀炙熱貼顯前熨斗火熨透或香附末及並撥 自出腦氣流轉髓涕自收仍以大蒜並撥末杵作餅 錢用棗七枚甘草少許煎食後服三四服後其硬物 黄檗此滑石 南星 半夏製養大米沿黃本湖辛夷

金好四月全書 鼻痔勝濕湯見腰瀉白散息發 治鼻淵腦瀉 川芎丸 送下服藥後忌一物一時 右用生附子為末煨葱涎和如泥夜間塗湧泉穴 右為細未麪糊和丸如桐子大每服十丸食後茶清 川芎生用蒼术生用草扁生去皮 治腦瀉臭穢

消鼻痔方 細辛散 治鼻齆有應內不開香臭 · >)]] / !] 右為末綿裏如豆大寒鼻中 **乾細研為末食後米飲服二錢** 右五味為細末以水量打稀稠得所灌肺中煮熟焙 苦丁香 北細辛 瓜蒂分等 羊肺具白术的旋落 木通 甘送各一青黛 草烏尖 新治學院 乾薑 1949 枯白磐 川芎谷

治鼻中室塞氣息不通皆有肉桂若不得出終不能產 藥細入鼻中令至痔肉上每日一次 餘樂雖漸通利旋復生長宜用此樂 右先捣地膽為末納犬膽中以絕繁定三日乃於日 右為細末麻油搜令硬不可爛旋丸如鼻乳大小用 出時令病人西首即中庭以鼻孔向日傍人以故筆 地膽以十白雄犬膽八

1. Jan Dial Like 辛夷膏 治鼻生應內室塞不通有時疼痛 治瘜肉方 右為末蜜調傅鼻 捐於四通道上柱落後急以綿塞之慎風 眼痛此是欲落更候三四傅之漸漸嚏之即落取將 粘藥塗入鼻孔中一日一度至五六日當鼻孔裏近 甘遂 硃砂 雄黄 沿治甲純 雌黄 藜蘆 瓜蒂 明

金戶以屋台書 輕黄散 右四味用淨乳鉢內先研杏仁如泥後入雄黃麝香 亦黃色放冷入龍腦麝香各一錢為丸綿裹塞鼻中 右用羊髓猪脂二两和藥於石器內慢火熬成膏取 數日內脱落即愈此方 各生两天政 輕粉 杏仁湯沒去皮失及雄黃年麝香少 辛夷葉 細辛 木通 木香 治鼻中應肉 白芷 杏仁 浸湯

二丁香 黄白散見 מ. לו לובות 見効 風皆可吹米石膏 右為細末以竹筒吹入鼻中如鼻不聞香臭或偏頭 莇點粳米大在鼻中應內上一日夜即點一次半月 同研極細勻磁合益定每有患者不拘遠近夜卧用 苦丁香 丁香 栗米 赤小造私 石膏沙

瓜丁散 地龍散 治鼻痔方 岳 厅 四月全書 玲瓏其應內自下 右捣為丸綿裹塞鼻內令著應內候化清水出四邊 右為細末綿裹眾豈許塞鼻中 明磐雨車麻山鹽梅五首麝香少 瓜丁即瓜細辛分等

鼻疹鳥犀丸 通草膏 治鼻斃有愿肉不聞香臭 右為末煉塞九如棗核大鄉聚塞鼻內 許在內出清水盡應內自除 右煅存性研為末先洗鼻內令淨以蜜金之傅藥少 通草 附子地細辛分等 為犀蘇羚羊角勢牛黄研柴胡净各丹砂研天門 地龍二錢半猪牙皂角挺 證治草淹

地黄煎 甘露飲見黃連阿膠九見滞 多反四庫全書 温酒送下 生地黄汁 治鼻生瘡痒痛不止 生薑汁谷一苦冬到两酥白鹽花

「スハンフリー ハルラ 一関 臭疳蝕椿根湯 辛夷膏 治鼻內生瘡痛痛或塞不通見 滴於瘡上諸風熱瘡亦住其鹽花至半却下 右合和以醋及清泔各三升煎數十沸去滓約一升 煎九上九下候汁入酥盡去滓傾入盒中每用少許 右地黄汁生薑汁浸苦參一宿以酥和於銅石器中 椿根去皮 切恋白知切豆或并鹽舎川椒 ìŦ 治疳蝕口鼻 路治世紀 四十八一 者

烏香散 治鼻疳侵触鼻柱 鼻乾無涕犀角散 治肺熱心神煩悶 **到灾四月全書** 右研極細以少許貼磨上 分三服有惡物下即劲小兒量大小加减 硝 草烏焼麝香研名 研炙甘草各二銭 犀角屑 木通 升麻 杏仁去皮火雙小麥門冬去心碌砂研龍點 赤茯苓 黄芩 馬牙

吹鼻散 とこうもこう 桑根白皮散 每服三錢水一蓋煎至六分食後温服 心悶 石為細末每服一錢食後竹葉湯調下 龍腦鐵馬牙硝錢瓜帶為本 葛根和三甘草义赤 桑根白皮 1 治肺臟積熱皮膚乾燥鼻痛無涕頭疼 木通 益治連鄉 大黄出州各升麻十两石膏 罕九

一多页四库全世 四 鼻痛人參順氣湯又名通氣治感風頭疼鼻塞聲重及 葉同煎八分不拘時熱服如感風頭疼咳嗽鼻塞加 葱白煎 右攻咀每服三錢水一盡薑三片聚一枚薄荷五七 右研極細每用一豈大吹入鼻中 應中風者先宜服此樂疏通氣道然後進以風樂 厚朴去发白术差陳皮五白正為一麻黃五節一 乾薑畔人參 川芎煮炙甘草 乾葛 苦梗去

人已可見公言 國 白芷散 右為細末研与每服半錢温酒調下早晚各一服 右為細末麻油調傅 没藥 好形砂研胡黃連 牛黄两白芷 白芷 皮丁香 炙甘草為半鳥蛇酒浸去皮 治風冷搏於肺臟上攻於鼻則令鼻痛 乾蝎去土南星地白附子 雄黄两當歸 杏仁皮尖去 资治學絕 細辛錢一全塌 麝香研官桂 箇

白鮮皮 藥煎至七分去滓不拘時服 右取苦葫蘆子碎之以酥酒半升浸春三夏一秋五 安服三錢水三蓋先煮大豈三合取汁一蓋去豈下 氧痛此為虚風 当白业科学桑白皮 石膏研各 白辭及 治鼻塞眼昏疼痛腦問 治肺受風面色枯白頰時赤皮膚乾燥鼻塞 麥門冬去白茯苓去杏仁去皮尖細辛

升麻防風散 鼻亦消風散鬼頭 てんりら によう 神劾宣腦散 冬七日少少內鼻中一方用重便浸汁 右為細末每用少許口陰冷水搐鼻中 **載甘草** 升麻 川鬱金 防風 川芎 青黛 取黄水鼻中下 碌砂豆 人参西一 五分 麝香黃殭蠶炒兩 從治學絕 涛将 一蝎尾华 难黄等

寫青九見頭 **超灰四月座書** 栀子仁丸 治肺熱鼻發赤瘰 湯送下 右到碎煉塞丸如櫻桃大碌砂為表每服一九薄 右為細末以黃臘為丸如桐子大每服二十九食後 茶酒任下 栀子仁多少 治肺風酒齄鼻

てこうう 2.11 凌霄花散 右為細末每服二錢食後茶湯調服 右為末每用手微抓動患處以樂擦之 右為細末睡津調臨即時塗鼻上早晨洗去 凌霄花 硫黄生輕粉多一杏仁二 白礬生硫黄生乳香分等 治酒輪鼻鼻上生黑粉刺 治酒難鼻 山栀子分等 前治學鄉 -<u></u>
と 倜 季

大風油 何首烏丸 治肺風鼻赤面赤 銀定四庫全書 右以草烏次為末入麝研勺次用大風油磁合子盛 清下一方有崇本一两 右為細末煉塞丸如梧子大每服三四十九食後茶 草馬失明大風油五十真麝香五十 桑白皮 告參 天仙藤 赤土 每年 何首烏十兩防風 黑豈去荆芥 地骨皮洗各 治肺風面赤鼻赤 表三十六

治赤鼻方 冬瓜子散 治鼻面酒瘡如麻並疼痛黃水出 ているい しいい 右為細末小油調樣患處 次無服前何首為丸即除根本 於火上調勿先以生畫擦患處次用樂擦之日三二 索的一輕粉 [ונ 冬瓜子仁 椒 雄黄 柏子仁 白茯苓 葵子似枳質數 麝香多少 枯礬 證治學絕 船上硫黄 天仙子

治 多定匹库全書 治肺風鼻赤 擦次以指蘸藥擦之日三次 酒皶鼻 右為細末每服二錢食後米飲調下 右為細末以大楓油和匀用磁器火上熔開先以薑 草馬火用器鐵麝香字猪牙皂角 生硫黄美黃連 栀子仁两 白礬 乳香暖

欠己の見と馬 治酒越鼻并治鼻上贅內及雀班等疾亦可點悉 右同入餅樂罐子中慢火煎兩三沸取下續入研細 之類五七貼雀斑用小竹棒挑樂點患處纔覺小腫 生礦灰三錢雞子清調勺赤鼻以舊毛拭紅處一日 右為細末用唾津熊樂日之日二次 次上樂追出毒物病退即止次服消風散棒皮散 黃丹五刷砂 三十文巴豊井 私去 数 子盛 摊 超治準絕 她去油酒餅藥工去級心酒餅藥五

治鼻赤肺風 治赤鼻及面上風瘡 金月口屋人量 末攪匀每用少許擦患處傳藥 肺風鼻亦最難醫我有良方付與伊但用硫黃為細 右先将草烏入油內熬令匀取出少時下輕粉麝香 即洗去不洗恐樂力太猛 **承站汁調塗始見奇** 大楓油玉十草鳥一個輕粉 巻三十六 麝香的文

荆芥散 **为足刀事公馬** 華麻子膏 治酒皷鼻及肺風面赤生瘡 右熬成膏以磁器盛之每用少許塗患處 右為細末每服二錢食後茶清調下 麻油雨 炙甘草西 单麻子 荆芥穗四防風 治肺風敏疱 研裁 軽紛 證治準絕 杏仁失 蒺藜刺去白殭蠶少 瀝青 研硫黄 研黄蠟各二 至五

金紅散 口甘三黃九熟 口告小柴胡湯鬼往來 重浮口居 台灣 液塗之洗漱罷及臨卧再上無服升麻湯下瀉青九 右為末入黄丹少許染與病人面色同每上生錢津 呼肺風以肺而淺在皮膚也 服之除其本也 船上硫黄 治風熱上攻陽明經絡面鼻紫赤刺隱疹俗 白磐灰粉作

龍膽瀉肝湯 人之可見な馬 口靡五苓散塵消草亦散熟 胡黄連散 右為末每半錢乾橡口內激吐之 水二蓋煎至一蓋去查温服食遠忌辛熱物大効 柴胡或黄芩公生甘草 胡黄連五藿香致細辛 草龍膽 E S 山栀 麥門冬 商治华施 發 黄連卷三 知母各五五味子杜 天門冬山黄連 到

口疹凉膈散見發甘桔湯見叫 古研極細少許據魔上及舌上吐涎 黄檗蜜塗皂乾白殭蠶皮毒品形瓦 必效散 三補丸 右為細末臨卧乾貼瀝涎盡温水激之 白磐 大黄分等 去火毒下

大記つるない 黄連升麻湯 金花丸 右為細末綿裝含津嚥 等分末之水丸每服三十九白湯下 等分末之水丸每服三十九白湯下 黄連 升麻+ 我黃連三 黄檗 黄連 Ų 黄檗 黄芩 強治半处 栀子 大黄胆秘 五七

黃連散 緑袍散 多定四库全書 蜜檗散 **卧忌酒醋浆犯之則瘡難愈** 右先取二味為末入青黛同研与乾貼 右為麤末用臘月黃牛膽將樂入膽內風頭挂兩月 黄連 黄檗四文甘草西青黛西 黄檗不計多少塞炙灰色為細末乾缘上臨 朴硝 白紫路半海荷雨 卷三十六

蟾酥綿 涎即吐一日三五次易之取蹇 汁曬乾候樂汁盡將綿寸截每用一片貼於患處有 右研極細以温湯半盞化令勻入緋綿秤生 即愈 取下如有口瘡放將藥研細入於口瘡上去其熟 蟾酥五泉 解毒湯熟 理中湯見雅降氣湯 爾砂 龍腦 麝香各一皂

升麻飲 欽定四庫全書 養正丹俱見黑錫丹見站逆 右吹咀每服三錢水一盡煎至七分去滓食後温 方無人參有牛蒡子 大黄 升麻 玄參 人參 知母 治口內生瘡齒斷內爛 **尨活** 73 黃連 羚羊角舞黃芩 為根 麥門冬以防風 炙甘草 等二 基三十六 甘药花品年 服

口臭加減甘露飲事治男子婦人小兒胃客熱口臭牙 藥儿也用 宣赤眼口瘡一切瘡疼已散未散皆可服之丹溪云 右為細末研勻生塞和丸如龍眼大每服一九津液 熟地黄 山茵蔯 龍腦計黃葉車硼砂丽 下瘡甚者加腦子研 生地貨 枳殼 路治學題 金銀石斛西一 天門冬出黄芩 甘草 犀角玉 桃把葉去

加減瀉白散 右吹咀水二蓋煎至一盡去查温服食遠一日二服 温服小兒一服分作兩服更斟酌與之 右為末每服二錢水一蓋煎至七分去查食後臨卧 忌酒濕麪及辛熱之物 分五味子一粒麥門冬 五桔梗二 桑白皮或地骨皮牛 我天甘草牛 我知母以黄芩 銭

地骨皮丸 生香膏 治口氣熱臭 **た**うこ 或傳齒上尤妙一方空心洗漱記含化一九如豪核 右用氧甜瓜子去殼研細塞少許調成膏食後含化 右為細末甘草膏和九如芡實大無服一九食後喻 地骨皮 分 治肺熱口臭口中如膠舌乾發渴小便多 黄茂 桑白皮 聖台學 山梔子 馬兜鈴等

一多定四库全書 升麻黄連丸 拘時細嚼白湯送下 證治準繩卷三十六 水浸蒸餅為九如彈子大每服一二九不 治多食內口臭不被聞其穢惡 . 生用各 二錢牛 西等運 黄芩酒洗各生薑 檀